

# ELECTRIC BICYCLE



**Askoll**  
I am electric



# PERCHÉ UNA BIKE ELETTRICA?

PERCHÉ NON HAI COSTI DI MANUTENZIONE.

PERCHÉ IL MOVIMENTO FA BENE ALLA SALUTE.

PERCHÉ PUOI ATTRAVERSARE  
I CENTRI STORICI DELLE CITTÀ ED ENTRARE  
NELLE AREE A TRAFFICO LIMITATO.

PERCHÉ HAI UNA LUNGA AUTONOMIA  
DELLA BATTERIA CHE RICARICHI  
FACILMENTE DOVE VUOI.

PERCHÉ TI DIMENTICHI DELLE CODE IN AUTO,  
DELLA RICERCA DI PARCHEGGIO  
E GUADAGNI TEMPO UTILE PER ALTRE COSE.

PERCHÉ PUOI FINALMENTE MUOVERTI  
LIBERAMENTE, DOVE VUOI, SENZA STRESS,  
DIVERTENDOTI SEMPRE CON IL SORRISO.

INIZIA IL TUO VIAGGIO, ORA.



# CI SONO MOLTI OTTIMI MOTIVI PER VIAGGIARE CON UNA e-BIKE ASKOLL



Azzeri le spese



Ti mantieni in forma



Arrivi dove gli altri  
non possono arrivare



La ricarichi dove vuoi



Una gamma colori  
tra cui scegliere



Leggera e  
maneggevole



Telaio ergonomico



M o L? Il telaio  
si fa in due per te



L'ambiente  
ti dice grazie



Sorridi al traffico



## ASKOLL. TECNOLOGIA E DESIGN 100% MADE IN ITALY.

I veicoli Askoll nascono elettrici al 100%.

Tutta la loro componentistica tecnica  
più sofisticata (batteria, centralina elettronica, motore)  
è sviluppata internamente.

Il design racchiude ed esprime questa anima tecnologica  
per farvi viaggiare con la massima qualità  
e l'estetica più bella.



MADE IN ITALY

# RISPARMIO, PERFORMANCE, COMODITÀ. UNA GRANDE BIKE, UNA VITA PIÙ BELLA.



Una bici elettrica Askoll si guida con una facilità straordinaria e ti regala un mondo di soddisfazioni, permettendoti di circolare velocemente anche nelle zone a traffico limitato.

Grazie alla pedalata assistita dal motore, ai 4 livelli di assistenza e alla seduta ergonomica puoi affrontare agilmente cavalcavia, salite e lunghi tratti senza alcuna difficoltà.



Il suo computer di bordo ti segnala costantemente lo stato di carica della batteria, la velocità, il livello di assistenza e la percorrenza residua: così hai tutto sotto controllo, sempre.

La tua compagna di viaggio ideale.



# UN MOTORE ELETTRICO STRAORDINARIO. DISEGNATO E PRODOTTO IN ITALIA.



Integrato perfettamente nella ruota, il motore elettrico ti porta alla velocità che desideri: da 0 a 25 Km/h senza alcuna difficoltà.

Resiste all'acqua e al gelo perché è pensato per assecondare ogni tuo viaggio, con qualsiasi condizione atmosferica e temperatura.

## DEVI RICARICARE LA BATTERIA? PUOI FARLO OVUNQUE, IN UN ATTIMO.



La batteria può essere comodamente estratta grazie a una maniglia che permette di trasportarla con facilità (pesa meno di 3 Kg).

Puoi ricaricarla da una qualsiasi presa elettrica e in poco tempo, raggiungendo fino a 80 km di autonomia. Se hai poco tempo a disposizione, puoi ricaricarla anche solo parzialmente: 15 minuti di ricarica assicurano 5 km di percorrenza con il livello di assistenza 1.

**SOLO 5 CENTESIMI\* PER AVERE  
IL 100% DI CARICA E VIAGGIARE  
FINO AD 80 KM. WOW.**

\* Considerata la tariffa media notturna di 0,15 €/kWh

## REAL LIFE STORIES:



**"È il mezzo perfetto  
per vivere la città  
alla velocità  
che preferisco."**


MADDALENA

**"Hey Brothers,  
we are Ebolters."**

EBOLT CREW



**LEGGI LE  
TESTIMONIANZE DI  
CHI HA SCELTO  
L' ELETTRICO**





**PERSONALIZZA IL TUO VIAGGIO  
RENDENDO UNICO  
IL TUO MEZZO DI TRASPORTO**



# NUMEROSI ACCESSORI PER LA TUA E-BIKE A SECONDA DELLE TUE ESIGENZE



Lucchetto Combiflex



Borsa doppia cuoio



Cesto anteriore



Seggiolino bimbo



Caschetto



Portacellulare



- Trasporto oggetti
- Sicurezza
- Esigenze specifiche



SCOPRI TUTTI  
GLI ACCESSORI  
PER LE BIKE  
ELETTRICHE  
ASKOLL

**eB<sub>1</sub>** basic  
Askoll

**ACCOMODATI, È IL  
SUO DESIGN A DIRTELO**



**Semplicemente e-bike.**  
Basta scegliere la velocità e partire.

## GAMMA COLORI



## TRAZIONE

Motore	Elettrico brushless Askoll a rotore esterno integrato nel mozzo anteriore
Potenza	250 W nominale
Velocità max	24 km/h
Coppia max	40 Nm
Livelli di assistenza	4 + modalità non assistita
Programmi speciali	1) Modalità di accompagnamento 2) Supporto partenza in salita

## BATTERIA ESTRAIBILE

Tipo	Ioni di litio
Capacità	300 Wh
Tensione - Amperaggio	36 V - 9 Ah
Peso - Carico	2,6 kg
Tempo di ricarica	5 ore x 100% (3 ore all'80%)
Autonomia	Fino a 70 km

## INFORMAZIONI GENERALI

Telaio tipo	Olanda
Materiale	Alluminio
Forcella tipo	Rigida
Attacco manubrio	Fisso
Canotto reggisella	Fisso
Configurazione	Unisex
Taglia	M 26"

## CAMBIO

Modello	Singola velocità
---------	------------------

## FRENI

Anteriore	V-BRAKE - Cavi di trasmissione integrati
Posteriore	V-BRAKE - Integrato nel telaio

## RUOTE

Ruote	26" x 1 3/8 alluminio doppia camera
Pneumatici	37-590E.T.R.T.O con fascia rifrangente
Pressione pneumatici	3,5-5 Bar (o valore riportato sulla spalla degli pneumatici)

## ILLUMINAZIONE

Anteriore	LED
Posteriore	LED

## DIMENSIONI

Lunghezza	1.770 mm
Larghezza	655 mm
Peso complessivo	22 kg
Carico massimo	120 kg (conducente + carico aggiuntivo)

eB<sub>1</sub> plus  
Askoll

eB<sub>1</sub>  
Askoll

GODITI IL VIAGGIO,  
AL MASSIMO

eB



Ama la città, ma sa portarti oltre.  
Lei per te c'è sempre.

### GAMMA COLORI



Colori parafranghi eB<sub>1</sub>



### TRAZIONE

Motore	Elettrico brushless Askoll a rotore esterno integrato nel mozzo anteriore
Potenza	250 W nominale
Velocità max	25 km/h
Coppia max	40 Nm
Livelli di assistenza	4 + modalità non assistita
Programmi speciali	1) Modalità di accompagnamento 2) Supporto partenza in salita

### BATTERIA ESTRAIBILE

Tipo	Ioni di litio
Capacità	300 Wh
Tensione - Amperaggio	36 V - 9 Ah
Peso - Carico	2,6 kg
Tempo di ricarica	5 ore x 100% (3 ore all'80%)
Autonomia	Fino a 80 km

### INFORMAZIONI GENERALI

Telaio tipo	Olanda	
Materiale	Alluminio	
Forcella tipo	Rigida	
Attacco manubrio	Fisso	Plus Regolabile
Canotto reggisella	Fisso	Plus Ammortizzato
Configurazione	Unisex	
Taglia	M 26"	L 28"

### CAMBIO

Modello	Sram - 2 velocità automatico	Plus Sturmey Archer - 5 velocità
---------	------------------------------	----------------------------------

### FRENI

Anteriore	V-BRAKE - Cavi di trasmissione integrati
Posteriore	V-BRAKE - Integrato nel telaio

### RUOTE

Ruote	M 26" x 1 3/8 alluminio doppia camera	L 28" x 1 5/8
Pneumatici	M 37-590E.T.R.T.O con fascia rifrangente	L 35-700E.T.R.T.O
Pressione pneumatici	3,5-5 Bar (o valore riportato sulla spalla degli pneumatici)	

### ILLUMINAZIONE

Anteriore	LED
Posteriore	LED

### DIMENSIONI

Lunghezza	M 1.770 mm	L 1.840 mm
Larghezza	M 655 mm	L 670 mm
Peso complessivo	M 22 kg	L 23 kg
Carico massimo	120 kg (conducente + carico aggiuntivo)	

eB<sub>4U</sub>  
Askoll

eB<sub>4</sub>  
Askoll

VAI DOVE VUOI: È LA  
TUA LIBERTÀ ELETTRICA



Che la forza sia con te.  
E anche il divertimento.

### GAMMA COLORI



TRAZIONE	
Motore	Elettrico Brushless Askoll a rotore esterno integrato nel mozzo posteriore
Potenza	250 W nominale
Velocità max	25 km/h
Coppia max	40 Nm
Livelli di assistenza	4 + modalità non assistita
Programmi speciali	1) Modalità di accompagnamento 2) Supporto partenza in salita
BATTERIA ESTRAIBILE	
Tipo	Ioni di litio
Capacità	300 Wh
Tensione - Amperaggio	36 V - 9 Ah
Peso - Carico	2,6 kg
Tempo di ricarica	5 ore x 100% (3 ore all'80%)
Autonomia	Fino a 80 km
INFORMAZIONI GENERALI	
Telaio tipo	Trekking
Materiale	Alluminio
Forcella tipo	Ammortizzata con corsa 50 mm
Attacco manubrio	Regolabile
Canotto reggisella	Fisso
Configurazione	Unisex - Man
Taglia	L 28"
CAMBIO	
Modello	Shimano - al deragliatore 6 velocità
FRENI	
Anteriore	Freno a disco meccanico
Posteriore	V-BRAKE - Integrato nel telaio
RUOTE	
Ruote	28" x 1 5/8 alluminio doppia camera
Pneumatici	40-700E.T.R.T.O con fascia rifrangente
Pressione pneumatici	3,5-5 Bar (o valore riportato sulla spalla degli pneumatici)
ILLUMINAZIONE	
Anteriore	LED
Posteriore	LED
DIMENSIONI	
Lunghezza	1.800 mm
Larghezza	640 mm
Peso complessivo	23 kg
Carico massimo	120 kg (conducente + carico aggiuntivo)

eB<sub>4U</sub>

Askoll

eB<sub>4</sub>

Askoll

LIMITED EDITION:  
SPIRITO URBANO

eB



CIELO

LATTEMENTA

SABBIA

Tre diverse colorazioni  
per rendere unica ogni pedalata.

## TELAI



UNISEX



MAN



## TRAZIONE

Motore	Elettrico Brushless Askoll a rotore esterno integrato nel mozzo posteriore
Potenza	250 W nominale
Velocità max	25 km/h
Coppia max	40 Nm
Livelli di assistenza	4 + modalità non assistita
Programmi speciali	1) Modalità di accompagnamento 2) Supporto partenza in salita

## BATTERIA ESTRAIBILE

Tipo	Ioni di litio
Capacità	300 Wh
Tensione - Amperaggio	36 V - 9 Ah
Peso - Carico	2,6 kg
Tempo di ricarica	5 ore x 100% (3 ore all'80%)
Autonomia	Fino a 80 km

## INFORMAZIONI GENERALI

Telaio tipo	Trekking
Materiale	Alluminio
Forcella tipo	Ammortizzata con corsa 50 mm
Attacco manubrio	Regolabile
Canotto reggisella	Fisso
Configurazione	Unisex - Man
Taglia	L 28"

## CAMBIO

Modello	Shimano - al deragliatore 6 velocità
---------	--------------------------------------

## FRENI

Anteriore	Freno a disco meccanico
Posteriore	V-BRAKE - Integrato nel telaio

## RUOTE

Ruote	28" x 1 5/8 alluminio doppia camera
Pneumatici	40-700E.T.R.T.O con fascia rifrangente
Pressione pneumatici	3,5-5 Bar (o valore riportato sulla spalla degli pneumatici)

## ILLUMINAZIONE

Anteriore	LED
Posteriore	LED

## DIMENSIONI

Lunghezza	1.800 mm
Larghezza	640 mm
Peso complessivo	23 kg
Carico massimo	120 kg (conducente + carico aggiuntivo)

**eB<sub>5U</sub>**  
Askoll

**eB<sub>5</sub>**  
Askoll

## LA BICICLETTA URBANA SI FA SPORTIVA



Scegli la velocità e impugna il comfort:  
guidarla è vera gioia.

### GAMMA COLORI



### TRAZIONE

Motore	Elettrico Brushless Askoll a rotore esterno integrato nel mozzo posteriore
Potenza	250 W nominale
Velocità Max	25 km/h
Coppia Max	40 Nm
Livelli di assistenza	4 + modalità non assistita
Programmi speciali	1) Modalità di accompagnamento 2) Supporto partenza in salita

### BATTERIA ESTRAIBILE

Tipo	Ioni di litio
Capacità	400 Wh
Tensione - Amperaggio	36 V - 11.6 Ah
Peso - Carico	2,6 kg
Tempo di ricarica	6 ore x 100% (3 ½ ore all'80%)
Autonomia	Fino a 90 km

### INFORMAZIONI GENERALI

Telaio tipo	Trekking
Materiale	Alluminio
Forcella	Ammortizzata con corsa 63 mm Dotata di Lockout (bloccaggio dell'escursione)
Attacco manubrio	Regolabile
Canotto reggisella	Fisso
Configurazione	Unisex - Man
Taglia	L 28"

### CAMBIO

Modello	Shimano - al deragliatore 7 velocità
---------	--------------------------------------

### FRENI

Anteriore	Freno a disco meccanico
Posteriore	V-BRAKE - Integrato nel telaio

### RUOTE

Ruote	28" x 1 5/8 alluminio doppia camera
Pneumatici	40-700E.T.R.T.O con fascia rifrangente
Pressione pneumatici	3,5-6 Bar (o valore riportato sulla spalla degli pneumatici)

### ILLUMINAZIONE

Anteriore	LED
Posteriore	LED

### DIMENSIONI

Lunghezza	U 1.800 mm	M 1.810 mm
Larghezza	700 mm	
Peso complessivo	23 kg	
Carico massimo	120 kg (conducente + carico aggiuntivo)	

**eB<sub>5U</sub>**  
Askoll

**eB<sub>5</sub>**  
Askoll

LIMITED EDITION:  
GEOMETRIKOLL

eB



Scegli la velocità  
e impugna il comfort: guidarla è puro divertimento.

## TELAI



## TRAZIONE

Motore	Elettrico Brushless Askoll a rotore esterno integrato nel mozzo posteriore
Potenza	250 W nominale
Velocità Max	25 km/h
Coppia Max	40 Nm
Livelli di assistenza	4 + modalità non assistita
Programmi speciali	1) Modalità di accompagnamento 2) Supporto partenza in salita

## BATTERIA ESTRAIBILE

Tipo	Ioni di litio
Capacità	400 Wh
Tensione - Amperaggio	36 V - 11,6 Ah
Peso - Carico	2,6 kg
Tempo di ricarica	6 ore x 100% (3 ½ ore all'80%)
Autonomia	Fino a 90 km

## INFORMAZIONI GENERALI

Telaio tipo	Trekking
Materiale	Alluminio
Forcella tipo	Ammortizzata con corsa 63 mm
Attacco manubrio	Regolabile
Canotto reggisella	Fisso
Configurazione	Unisex - Man
Taglia	L 28"

## CAMBIO

Modello	Shimano - al deragliatore 7 velocità
---------	--------------------------------------

## FRENI

Anteriore	Freno a disco meccanico
Posteriore	V-BRAKE - Integrato nel telaio

## RUOTE

Ruote	28" x 1 5/8 alluminio doppia camera
Pneumatici	40-700E.T.R.T.O con fascia rifrangente
Pressione pneumatici	3,5-6 Bar (o valore riportato sulla spalla degli pneumatici)

## ILLUMINAZIONE

Anteriore	LED
Posteriore	LED

## DIMENSIONI

Lunghezza	U 1.800 mm	M 1.810 mm
Larghezza	700 mm	
Peso complessivo	23 kg	
Carico massimo	120 kg (conducente + carico aggiuntivo)	

**ebolt**  
Askoll

*Teen & Young*


**SAY YES  
AL MITO ELETTRICO**

EB



Hey friends, avete visto  
che storia la **ebolt**?

## GAMMA COLORI



## APPLICAZIONE STICKERS



## TRAZIONE

Motore	Brushless Askoll posteriore (colore nero)
Potenza	250 W nominale
Velocità Max	25 km/h
Coppia Max	40 Nm
Livelli di assistenza	4 + walk assistance + soft start
Cambio	Modello singola velocità

## BATTERIA ESTRAIBILE

Tipo	Ioni di litio
Capacità	300 Wh
Tensione - Amperaggio	36 V - 9 Ah
Peso - Carico	2,6 kg
Tempo di ricarica	5 ore x 100%
Autonomia	Fino a 70 km

## INFORMAZIONI GENERALI


Dimensioni	147 x 107 x 70 cm (L x H x P)
Telaio tipo	Rigido
Materiale	Alluminio
Peso	19 kg
Colore telaio	Nero opaco / Bianco opaco
Attacco manubrio	BMX colore nero
Sella	Standard con stelo colore nero
Ruote	20" con cerchione colore nero
Freni	Anteriore/posteriore V-BRAKE
Illuminazione	Anteriore/posteriore LED (a batterie)
Parafanghi	Colore nero lucido (optional)
Portapacchi	Posteriore (optional)



**Askoll EVA S.p.A.**

Via Industria, 30 - 36031 Dueville (VI) Italia

T. +39 0444 930260 - F. +39 0444 930380



[www.askollelectric.com](http://www.askollelectric.com)

